



Kit complémentaire	Largeur de travail max.	Epaisseur max.*	Angle de pliage max.	Poids net (brut)	Dimensions Lxlxh en mm	Code Art.
Kit AB 660 H	660 mm	1.80 mm	93°	8 kg (12 kg)	880 x 570/500 x 1060	377 0067 🕕
Kit AB 1050 H	1050 mm	1.25 mm	93°	13 kg (18 kg)	1250 x 570/500 x 1060	377 1051 🛈
Kit AB 1300 H	1300 mm	1.20 mm	93°	16kg (21 kg)	1480 x 570/500 x 1060	377 1301 🛈



Tablier supérieur segmenté haut



Kit complémentaire	Largeur de travail max.	Epaisseur max.*	Angle de pliage max.	Poids net (brut)	Dimensions L x l x h en mm	Code Art.
Kit AB 660 HS	660 mm	1.50 mm	93°	10 kg (14 kg)	880 x 570/500 x 1070	377 0068 1
Kit AB 1050 HS	1050 mm	1.20 mm	93°	16 kg (22 kg)	1250 x 570/500 x 1070	377 1052 1
Kit AB 1300 HS	1300 mm	1.20 mm	93°	20 kg (26 kg)	1480 x 570/500 x 1070	377 1302 🐧

Fig.: **HSBM**

Fig.: **HSBM**



avec segments pied de biche



Kit complémentaire	Largeur de travail max.	Epaisseur max.*	Angle de pliage max.	Poids net (brut)	Dimensions Lxlxh en mm	Code Art.
Kit AB 660 HSG	660 mm	1.50 mm	93°	9 kg (13 kg)	880 x 570/500 x 1070	377 0069 1
Kit AB 1050 HSG	1050 mm	1.20 mm	93°	15 kg (20 kg)	1250 x 570/500 x 1070	377 1053 🕕
Kit AB 1300 HSG	1300 mm	1.20 mm	93°	18 kg (23kg)	1480 x 570/500 x 1070	377 1303 🕕